

BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT.

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

☎ 66 / 523-200; ☎ 66 / 528-850

**2012. évi
rekonstrukciós javaslat
KÖRÖSLADÁNY KÖZSÉG
részére**



Körösladány

Társaságunk elkészítette a település 2011. évi tervezett és a hibaelhárítás során elvégzett rekonstrukciókkal kapcsolatos tájékoztatást. Tájékoztatónk tartalmazza a 2011. évben tervezett rekonstrukciós munkákra fordítható összeget, a megvalósult illetve folyamatban lévő felújítások költségeit valamint a hibaelhárítások kapcsán elvégzett, ún. „bejelentő lapos” felújítások - I.-VIII. havi tényleges költségeit. A mellékelt táblázatok tartalmazzák – a fenti adatok alapján meghatározva – a település számára 2012. évben rendelkezésre álló, a víziközművek rekonstrukciójára felhasználható összeget.

A következőkben javaslatot teszünk a tulajdonos önkormányzat részére a 2012. évben tervezett, az üzemeltetői szempontok alapján kidolgozott rekonstrukciókra, figyelembe véve az idei évben elvégzett, illetve tervezett, de meg nem valósult felújításokat.

A 2011. évben az önkormányzattal megkötött rekonstrukciós szerződés vonatkozó pontjában foglaltaknak megfelelően társaságunk elvégezte a település egyes ivóvíz hálózati csomópontjainak valamint elosztóvezetékeinek felújítását.

Mivel a település vízellátását regionális rendszerről biztosítjuk, az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően a regionális rendszer rekonstrukciós költségeinek vonatkozó hányada a települést terheli. A regionális rendszeren tervezett felújítások listáját, illetve a költségek felosztását külön táblázat tartalmazza.

A 2011. évre vonatkozóan településükön ivóvízre elfogadott többlet bérleti díj mértéke:

- Lakossági: 33,00 Ft/m³
- Hatósági: 23,00 Ft/m³
- Önkormányzati: 33,00 Ft/m³.

2012. évre az önkormányzat részére az alábbi javaslatot tesszük a többlet bérleti díj mértéke vonatkozásában:

Az értékesített ivóvíz és leszámlázott szennyvízmennyiség tekintetében egységesen **57,10 Ft/m³** többlet bérleti díjat tartjuk megfelelőnek.

A fenti összeg az alábbiak szerint került meghatározásra:

Az előző évben általánosan megajánlott többlet bérlet díj 53,60 Ft/m³ volt. Ezt az összeget a 2012. évben, ágazatunkban érvényes strukturált árindex mértékével felszorozva 57,10 Ft/m³-t díjat kapunk - rekonstrukciós források számításánál ezt a díjat vettük figyelembe. A megajánlott díj nem tartalmazza a közgyűlés által elfogadott 5 % nyereséget. A fenti összegek nettóban értendők.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rekonstrukciós javaslat részletező táblázataiban megjelölt költségek tájékoztató jellegűek, műszaki becsléssel kerültek meghatározásra. A végleges, szerződésben rögzíthető összegek pontos kalkulációja csak megfelelően előkészített, tételes költségvetés kidolgozását követően készülhet el.

2012. évi rekonstrukciós törzslap

település: **Körösladány**

2011. évi bérleti díjak:

| | többszámú bérleti díj nyereség nélkül (Ft/m ³) | | | minimum bérleti díj (Ft/m ³) |
|-----------|--|----------|---------------|--|
| | lakossági | hatósági | önkormányzati | |
| ivóvíz | 33,0 | 23,0 | 33,0 | 12,5 |
| szennyvíz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 |

2011. I-VIII. hóban képződött minimum bérleti díj összege: **3 987,7** eFt

2011. I-VIII. hóban képződött többszámú bérleti díj összege: **8 154,3** eFt

2011. I-VIII. hóban elvégzett bejelentőlapos rekonstrukciós munkák költsége: **2 738,5** eFt

2011.-ben elvégzett/leszerződött rekonstrukciós munkák összege: **folyamatban** eFt

2012. évre megajánlott bérleti díjak:

| | többszámú bérleti díj nyereség nélkül (Ft/m ³) | | | minimum bérleti díj (Ft/m ³) |
|-----------|--|----------|---------------|--|
| | lakossági | hatósági | önkormányzati | |
| ivóvíz | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 13,6 |
| szennyvíz | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 14,7 |

Értékesített víz / leszámított szennyvízmennyiség (2012 évi tervezett, em³):

| | lakossági | hatósági | önkormányzati | összesen |
|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| ivóvíz | 112,4 | 139,1 | 99,0 | 350,5 |
| szennyvíz | 37,6 | 4,4 | 10,6 | 52,6 |

Várható bevételek bérleti díjból (eFt)

| | többszámú bérleti díjból nyereség nélkül (eFt) | | | | minimum bérleti díjból (eFt) | mind összesen (eFt) |
|-----------|--|----------|---------------|----------|------------------------------|---------------------|
| | lakossági | hatósági | önkormányzati | összesen | | |
| ivóvíz | 6 418,0 | 7 942,6 | 5 652,9 | 20 013,6 | 4 766,8 | 24 780,4 |
| szennyvíz | 2 147,0 | 251,2 | 605,3 | 3 003,5 | 773,2 | 3 776,7 |
| összesen | 8 565,0 | 8 193,9 | 6 258,2 | 23 017,0 | 5 540,0 | 28 557,0 |

2012. évi várható rekonstrukciós forrás összege: **+ 28 557,0** eFt

2012. évben tervezett ivóvízes rekonstrukciók összege: **- 12 765,0** eFt

A településen a vízellátást a Közép Békési Regionális Vízmű biztosítja.
Az együttműködési megállapodás szerint a közös vízmű rekonstrukciós költségeinek 4,3%-a települést terhel.

A közös vízmű 2012. évre tervezett rekonstrukciós költsége: **16 000,0** eFt

A közös vízmű rekonstrukciós költségeinek a településre eső része: **- 686,4** eFt

2012. évben tervezett szennyvízes rekonstrukciók összege: **- 12 500,0** eFt

Körösladány

12 765 eFt

2012 évre tervezett rekonstrukciók

| | |
|-----------------------------------|--|
| cserélendő bekötések száma (db) | |
| felújítandó közifolyók száma (db) | |
| felújítandó tűzcsapok száma (db) | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

cserélendő vezetékszakaszok

| vezeték helye | új átmérő (mm) | hossza (m) | indoklás | |
|----------------------|----------------|------------|--|-------|
| Batthyány - Dózsa u. | 80 | 25 | körvezetékesítés | 510 |
| Makra lejáró u. | 80 | 147 | meglévő PVC és acél cső csere | 1 410 |
| Köröstarcsai út | 50 | 15 | meglévő TSZ bekötés vas cső csere 47-es út alatt | 655 |
| Kossuth - Jókai u. | 110 | 35 | 47-es út alatt átvezetés tolózárral | 1 150 |

csomópontok átalakítása felújítása

| csomópont helye | átmérő (mm/mm) | kell-e új akna | indoklás | |
|-----------------------------|----------------|----------------|--|-------|
| Batthyány - Arany u. | 80/50 | nem | mechanikus hál. tisztítás érdekében építészeti és gépészeti rek. | 1 310 |
| Batthyány - Tükör u. | 80/50 | nem | mechanikus hál. tisztítás érdekében építészeti és gépészeti rek. | 1 310 |
| Batthyány - Alkotmány u. | 80/50 | nem | mechanikus hál. tisztítás érdekében építészeti és gépészeti rek. | 1 310 |
| Batthyány - Dózsa u. | 100/125 | nem | mechanikus hál. tisztítás érdekében építészeti és gépészeti rek. | 1 380 |
| Batthyány - Damjanich u. | 80/50 | nem | mechanikus hál. tisztítás érdekében építészeti és gépészeti rek. | 1 310 |
| Batthyány - Makra lejáró u. | 80 | igen | tolózárrakana építés mechanikus tisztítás érdekében | 1 210 |
| Dózsa Gy. - Vörösmarty u. | 80 | nem | hálózat körvezetékesítés miatt újatúrás fa. csp. építés | 1 210 |

víztorony

| típusa | mikor volt felújítva | mikor esedékes felújítani | indoklás |
|--------|----------------------|---------------------------|----------|
| | | | |

egyéb vízes rekonstrukciók (kutak, gáztalanítók, mélytárolók, technológiai elemek, hálózati szivattyúk, fertőtlenítők, kezelőépületek, védőterületek, stb.)

| megnevezés | indoklás |
|------------|----------|
| | |

egyéb vízes rekonstrukciók (kutak, gáztalanítók, mélytárolók, technológiai elemek, hálózati szivattyúk, fertőtlenítők, kezelőépületek, védőterületek, stb.)

| megnevezés | indoklás |
|------------|----------|
| | |

2012 évre tervezett rekonstrukciók

| csomópontok átalakítása/televízár felújítás | | | |
|---|----------------|--------------|--|
| csomópont helye | átmérő (mm/mm) | kele-új akna | indoklás |
| Kevermes-Békéscsaba | NA 600 | 2 | Építési szakaszhatárok egyéb okból acélananyagú csőszakaszok kiváltása |
| Medgyesbodzás-Békéscsaba | NA 600 | 1 | Építési szakaszhatárok egyéb okból acélananyagú csőszakaszok kiváltása |
| Sarkadi ág | NA 500-NA 150 | 1 | Építési szakaszhatárok egyéb okból acélananyagú csőszakaszok kiváltása |
| Vésztoi ág | NA 400-NA 150 | 1 | Építési szakaszhatárok egyéb okból acélananyagú csőszakaszok kiváltása |
| Mezőberényi ág | NA 500-NA 300 | 1 | Építési szakaszhatárok egyéb okból acélananyagú csőszakaszok kiváltása |
| Mosatóhely kialakítása Körösladány térségében | | | |
| | | | 3 000 |

egyéb vizes rekonstrukciók (kutak, gázlatlantók, mélytárolók, technológiai elemek, hálózati szivattyúk, fertőtlenítők, kezelőépületek, védőterületek, stb.)

| megnevezés | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| Impulzus távadós mennyiségmérősek kialakítása: meglévő átadási pontokon. Tarhos, Okány | | | indoklás |
| Körösújfalui átadási pont áthelyezés | | | viznúttelepről közterületre |
| Vadlatti gépház 200 kVA aggregátor fix telepítése, energetika kiépítése | | | |
| Kút szellőzők cseréje | | | Vízminőség védelmi szempontból |
| Folyamatirányítási rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó gépészeti rekonstrukció | | | |
| | | | 2 100 |

település:

2012 évre tervezett rekonstrukciók

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| cserélendő, felújítandó bekötések száma (db) | | | | |
| felújítandó gravitációs aknák száma (db) | | | | |
| felújítandó, cserélendő vákuumaknák és szelepek száma (db) | | | | |
| aknafedlap felújítás (db) | | | | |

cserélendő, felújítandó gravitációs vezetékszakaszok

| vezeték helye | új átmérő (mm) | db | átlagos mélysége (m) | indoklás | |
|--|----------------|----|----------------------|-----------|--------|
| Petőfi, Bathány, Arany utcák bekötővezetékek | 160 | 40 | 1,2 | konttásak | 10 000 |

cserélendő, felújítandó nyomott, vákuumos vezetékszakaszok

| vezeték helye | új átmérő (mm) | hossza (m) | indoklás | |
|---------------|----------------|------------|----------|--|
| | | | | |

felújítandó átemelő, vákuumgépház

| helye, száma | indoklás | |
|--------------|----------|--|
| | | |

egyéb szennyvízes rekonstrukciók (mechanikai, biológiai, kémiai tisztítás technológiai elemek, iszapvizelentítés és elhelyezés eszközei, kezelőépületek, stb.)

| megnevezés | indoklás | |
|-------------------------------------|-------------------|-------|
| Monitoring rendszer rekonstrukciója | a meglévő elavult | 2 500 |