



**Körösladány Város Önkormányzat Polgármesterének
144/2021.(V.25.) számú
h a t á r o z a t a**

Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A beszámoló a határozat mellékletét képezi.

Jelen határozatomat a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg.

Körösladány, 2021. május 25.



Kárdos Károly
polgármester



BÉKÉS MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZEGHALMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZEGHALMI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG



**Túri János tűzoltó alezredes
tűzoltó-parancsnok**

Cím: 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8., 5520
Telefon: +36(66) 371-211 Fax: +36(66) 371-962
E-mail: szeghalom.hot@katved.gov.hu

I. Bevezetés

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: tűzoltóság) 2020-ban a tervezett feladatait az érvényben levő szabályozóknak megfelelően hajtotta végre. A tűzoltóság célkitűzéseinek megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) és a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KVK) stratégiai céljaihoz való igazodás, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkaprogramjában meghatározott feladatok helyi szintű végrehajtása, alkalmazása a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint az igazgatóság szakmai irányítása mellett.


Település	Működési terület	Műveleti körzet	Népesség (fő)	Terület (km ²)
Csökmő	Szeghalmi HTP		1835	68,97
Darvas	Szeghalmi HTP		554	42,31
Dévaványa	Szeghalmi HTP		7622	216,55
Füzesgyarmat	Szeghalmi HTP		5665	127,23
Kertészsziget	Szeghalmi HTP		391	39,11
Körösladány	Szeghalmi HTP		4582	123,79
Körösújfalú	Szeghalmi HTP	Komádi ÖT	577	25,30
Okány	Szeghalmi HTP		2643	70,62
Szeghalom	Szeghalmi HTP		9290	217,13
Újiráz	Szeghalmi HTP	Komádi ÖT	530	15,47
Vésztő	Szeghalmi HTP		6680	125,70
Zsadány	Szeghalmi HTP	Komádi ÖT	1636	65,87

A kiegyensúlyozott működésre irányuló törekvésünk eredményes volt: a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya a szakmai elvárásoknak megfelelően, a tűzoltó esküben vállalt kötelezettséghez híven, közmegelegedéssel végezte munkáját.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről, vonulási adatok

A Szeghalmi HTP tűzoltási, műszaki mentési tevékenysége a hatályos jogszabályoknak, belső szabályozóknak megfelelően történik. A tűzoltás, műszaki mentés irányításához a szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok és szerparancsnokok rendelkeznek megfelelő szakmai végzettséggel és rutinnal ahhoz, hogy megfelelően ellássák feladatukat. Az említett állományon felül 3 fő rendelkezik tűzoltásvezető jogosultsággal. A káreseteink száma az elmúlt években többnyire stagnáló tendenciát mutat. Az időjárási viszonyok nagyban befolyásolják az esetszámok mennyiségét és ennek függvényében változik, hogy egyik évben a tűzoltási események száma a magasabb (pl: száraz nyár), a másikban pedig a műszaki mentések száma (pl: időjárási viszonyok). Az utóbbi években megemelkedett az automatikus tűzjelzőktől érkezett téves jelzések száma, melyet hatósági eszközökkel próbálunk csökkenteni. A szabadtéri tüzek száma a korábbi évekhez viszonyítva csökkenő tendenciát

mutat. Az egységek 29 esetben el sem hagyták a szertárt a riasztást követően, mert érvényes lemondó kóddal lemondták a riasztást.



Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság összes vonulása 2020 évben 287

A Műveleti tervek pontosítása folyamatos, a TMMT tervek pontosítása, átdolgozása a 20/2018. BM OKF Főigazgatói intézkedésnek megfelelően folyamatos. 2020-ban 39 db Tűzoltási Műszaki Mentési Tervvel rendelkezünk. Működési területünkön jellemzően iskolák, óvodák, szociális intézmények, valamint a 4000 m²-nél nagyobb alapterületű csarnok jellegű létesítmények rendelkeznek TMMT-el.

Kiemelt figyelmet fordítunk a működési területünkön található két darab felső küszöbértékű veszélyes üzemre, melyekhez minden évben legalább egyszer szervezünk gyakorlatot (HENKEL Magyarország Kft. Körösladányi Gyára, MOL Füzesgyarmat Főgyűjtő).

Körösladány településen 2020-ban 21 műszaki mentés, és 2 tűzeset felszámolásában vettünk részt. (25 téves jelzés) Összes vonulás: 48

III. Humán tevékenység, az állomány képzése, képzettsége

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya összesen 53 fő. A 24/48-as szolgálat beosztásban lévők létszáma teljes feltöltöttség mellett 51 fő. A hivatali munkarendben dolgozói létszám 4 fő: tűzoltóparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes, műszaki biztonsági tiszt, illetve katasztrófavédelmi megbízott. A tűzoltóság mindennapi tevékenységének végzését 2 fő közfoglalkoztatott státuszban lévő munkatárs segíti.

A tűzoltóparancsnokság törzs állománya, szolgálat-, raj-, és szerparancsnokai a beosztásuk betöltéséhez szükséges iskolai végzettségekkel egyaránt rendelkeznek.

Kishajó vezetői végzettséggel a teljes személyi állományt tekintve 9 fő rendelkezik megfelelő végzettséggel, amelyből egy fő a műszaki biztonsági tiszt.

IV. Hatósági tevékenység, tűzvédelem, tűzmegelőzés- a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az azzal kapcsolatos feladatok

A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya 2020-ban 4 fővel látta el az integrált katasztrófavédelmi hatósági, szakhatósági és tűzvédelmi tájékoztató tevékenységet. A területen elsősorban mezőgazdasági, másodsorban ipari és szociális tevékenység folyik,

ennek a sajátosságának megfelelően a kirendeltség elsődleges célja ezeken a területeken a tüzek és ipari balesetek megelőzése.

A cél elérése érdekében a kirendeltség 2020-ban is nagy hangsúlyt fektetett a fenti rendeltetésű építményekkel, szabadterekkel és intézményekkel kapcsolatosan a hatósági eszközökkel és a tájékoztató (tanácsadó) tevékenységgel történő megelőzésre.

A Szeghalmi HTP az ellenőrzéssel érintett időszakban a hatósági részfeladatait maradéktalanul ellátta. Valamennyi működési területen történt kéménytűz vagy CO szivárgással kapcsolatos káresemény felszámolását követően, szabadtéri tüzesetek után a helyszínen tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartottunk, amelyek tapasztalatairól jegyzőkönyv készült.

A települések oltóvíz-ellátásának a javítása érdekében folyamatosan tűzcsap ellenőrzéseket végzünk a működési területünkön. A hibás tűzcsapokról készült jegyzőkönyvet legkésőbb a következő munkanapon felterjesztettük a Szeghalmi KvK részére további intézkedés megtétele céljából.

A beépített automatikus tűzjelző berendezések téves jelzését követően vizsgáltuk, hogy felmerült-e gondatlanság a jelzést kiváltó okkal kapcsolatban. A téves jelzés helyszínén adatot gyűjtöttünk a téves jelzéssel kapcsolatban, amelyről a kitöltött adatlapokat minden esetben felterjesztettük további intézkedésre a Szeghalmi KvK részére.

A helyismereti foglalkozások, gyakorlatok során megelőzési szempontból „nyitott szemmel” jártuk végig az érintett létesítményeket, amelyhez segítséget nyújtottak a Szeghalmi KvK által biztosított hatósági adatlapok. Cél a hibák, hiányosságok feltárása és mihamarabbi kijavítása volt.

V. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-vel, azok értékelése

Működési területünkön található a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik és 2016. szeptember 1. óta önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületként tevékenykedik. A szeghalmi tűzoltóság folyamatosan végrehajtja a féléves ÖTE ellenőrzéseket, melyek tapasztalatai alapján a FGY ÖTE megfelelően ellátja feladatait. Folyamatos és jó kapcsolatot ápolunk az egyesületi tűzoltókkal. A felszerelések korszerűsítése a BM OKF által kiírt pályázat segítségével a korábbi években megkezdődött, ahol minden évben a maximálisan igényelhető összeghez közeli támogatást sikerült elnyerniük. Az elmúlt időszakban a laktanya felújítására használták fel a pályázatot. Az elmúlt évek statisztikai alapján egyre nagyobb szerep jut nekik, melyet a növekvő vonulási számaik is bizonyítanak. Az éves vállalt 3000 óra készenléte sikerült időben teljesíteni. Többségében éjszaka adták a készenléteket, de jellemzően minden káreseményhez vonultak közreműködőként, ami a vállalt területükön keletkezett (Füzesgyarmat, Kertészsziget, Darvas). Összesen 32 esethez vonultak. A tavalyi évben nem volt szükség a vállalt területükön kívüli vonulásra, amire korábban önköltségen is vállalkoztak.

A HENKEL Magyarország Kft. Körösladány Gyárában főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik, amely szintén érvényes együttműködési megállapodással látja el feladatát. A létesítményi tűzoltósággal is folyamatos kapcsolatot ápolunk, ami megkönnyíti az együttműködésünket.

VI. A polgári védelmi feladatok ellátása

Helyi Védelmi Bizottság

Rendszeresen tájékoztattuk a HVB elnököt a rendkívüli eseményekről, beavatkozásokról. A 2020-as évet alapvetően meghatározta a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos védekezési feladat, így számos gyakorlat, képzés elmaradt. Közreműködtünk az őszi tömeges „Covid-19” tesztelés során keletkezett veszélyes hulladék elszállításában.

Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás

2020. évben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felülvizsgálatra került a települések katasztrófavédelmi besorolása. A településeken a katasztrófavédelmi besorolás alapján a 2019-es évhez képes változás nem történt. Jelenleg kettő felső küszöbértékű veszélyes üzem (Körösladány Henkel Mo. Kft, és a MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmat) van a területünkön, melyek feltétel nélküli veszélyes tevékenység végzési engedéllyel rendelkeznek. A BVT – KVT gyakorlatok végrehajtásra kerültek.

Fsz.	Település	Katasztrófavédelmi osztályba sorolás
1.	Bucsa	II.
2.	Füzesgyarmat	I.
3.	Kertészsziget	II.
4.	Körösladány	I.
5.	Körösújfalú	II.
6.	Szeghalom	I.
7.	Vésztő	I.

Veszély-elhárítási tervezés

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén pontosításra kerültek a HVB szintű járási- és a települések veszély-elhárítási tervei. A fő módosítások a települések adataiban történő változások voltak. A lakosságvédelmi adattárak aktualizálása folyamatos, az átdolgozott tervek pontosítása jelenleg folyamatban van. 2020. évben a BM OKF polgári védelmi főfelügyelőségének ütemterve alapján töltöttük fel a **Helios** Polgári Védelmi Nyilvántartás felületére az előírt adatokat. Az adatok pontosítása a rendszer figyelése folyamatos a Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon.

Polgári védelmi szervezetek

A jogszabály alapján megalakításra kerültek a települési polgári védelmi szervezetek. Az elmúlt évhez képest változás nem történt.

Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Települési polgári védelmi szervezetek létszámadatai												
Ssz.	Település	Besorolása (X-el jelölni)			pv szervezet tervezett létszáma (fő)						Összesen	Megjegyzés
		I	II	III	Infokommunikációs egység	Lakosságvédelmi egység	Egészségügyi egység	Logisztikai egység	Műszaki egység	Települési parancsnokság		
1.	Bucsa		X		4	10	6	7	16	8	50	
2.	Füzesgyarmat	X			20	33	20	14	53	10	150	
3.	Kertészsziget		X		2	5	1	1	6	5	20	
4.	Körösladány	X			8	28	12	18	74	10	150	
5.	Körösújfalú		X		2	5	1	1	6	5	20	
6.	Szeghalom	X			24	40	10	12	74	10	170	
7.	Vésztő	X			16	40	16	16	52	10	150	
		7	4	3	0	76	161	66	69	281	57	710

Települések közbiztonsági referensei

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági referensek jelenleg (5 fő). Szeghalom és Füzesgyarmat településeken a kijelölt referensek nem rendelkeznek az előírt képesítéssel. A referensekkel, település vezetőivel a kapcsolattartás folyamatos. A különböző ellenőrzéseken, felkészítéseken (belvív, technikai eszközök, Pv felkészítés) rendszeresen részt vesznek.

Település köteles polgári védelmi szervezetek 2020. évi felkészítése, gyakorlata

A települési köteles polgári védelmi szervezetek lakosságvédelmi és logisztikai egységeinek továbbképzését, valamint telefonon keresztüli riasztási gyakorlatát, 2020. október 26- és október 30. között végrehajtottuk. **A felkészítés az idei évben a járványügyi előírások figyelembe vételével a megjelenési kötelezettség teljesítése nélkül egy mellékelt felkészítési anyag eljuttatásával –került végrehajtásra.** Az érintett szervezetek telefonos riasztási gyakorlatát az összevont felkészítés végrehajtásától függetlenül hajtottuk végre mely 100%-os eredménnyel zárult.

Sárrét Mentőcsoport (SMCS)

A SMCS jelenleg 20 főből áll melyből 19 fő önkéntes és 1 fő hivatásos 2019.október 05. újraminősítő gyakorlat Gyomaendrőd. SMCS 5 évre nemzeti minősítést szerzett alapvető vízkár-elhárítási tevékenység és városi kutató mentő (USAR) műszaki mentő képességek szakterületére.

- **Pályázatok, támogatások** A BM OKF mentőcsoportok számára kiírt 2020. évi pályázatán a Sárrét Mcs/Körös Sárréti katasztrófa- és polgári Védelmi egyesület az idei évben az alábbi eszközöket nyerte el: 10 db kétrészes kárelhárítási ruha, pólóval, sapkával.

- **Beavatkozások** 2020. Február 5. - Sárrét Mentőcsoport 2 fő, 1 db technikai eszköz, viharkárok felszámolása, Vésztő 2020. Június 18. – Sárrét MCS 4 fő, 2 db technikai eszköz, hirtelen lehullott nagymennyiségű csapadék, Bucsa 2020. Július 23. – Sárrét MCS 3 fő, 2 db technikai eszköz, hirtelen lehullott nagymennyiségű csapadék, Körösladány

Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések

Az ellenőrzéseket az önkormányzatokkal közösen hajtottuk végre. 2020. február hónapban a településeken figyelembe véve a korábbi évek beavatkozás elemzéseinek eredményeit, és az elrendelt települési belvízvédelmi készültségi fokozatokat a csapadékvíz-elvezető rendszer vízi létesítmény, záportározó céll ellenőrzése, vizsgálata került végrehajtásra. A Szeghalmi Járás illetékességi területén ellenőrzésre kerültek a települések közbiztonsági referenseinek segítségével az árvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök. 2020. október hónapokban az önkormányzatok koordinálásában és a KÖVIZIG szakaszmérnökségeinek közreműködésével megtörtént a településeken lévő állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata. A bejárásokon minden alkalommal részt vettünk. A településeken elmondható, hogy nagy részben rendezett és karbantartott a csatornák és védelmi művek állapota. A tavaszi ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a települések pótolták, kijavították és megtették az ide vonatkozó intézkedéseket.

Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök

Szeghalom településen az Érmellék utcán lévő életveszélyes sziréna lebontásra került.

Fsz.	Település	Sziréna db	Üzemképes/üzemképtelen
1.	Bucsa	1	- / 1
2.	Füzesgyarmat	5	5 / -
3.	Kertészsziget	1	1 / -
4.	Körösladány	2	2 / -
5.	Körösújfalú	1	1 / -
6.	Szeghalom	7	3 / 4
7.	Vésztő	2	1 / 1

Polgári védelmi hatósági feladatok 2020. évben

A Katasztrófavédelmi Megbízott az előírt ellenőrzéseket, szemléket haladéktalanul végrehajtotta. Vízelvezető rendszer, víztározó, záportározó ellenőrzése, lakosságvédelmi sziréna, technikai eszközök lebiztosításának ellenőrzése. Az iparbiztonsági felügyelővel több alkalommal hajtott végre ADR, RID ellenőrzés. Több alkalommal vett részt tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, szemlén a hatósági osztály felkérése alapján.

Közösségi szolgálat koordinálása

2020. évben a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságokon a „COVID19” járvány miatt nem volt közösségi szolgálatban részt vevő diák.

VII. Ügyeleti tevékenység

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ügyeleti szolgálatának rendjét, jelentőszolgálati tevékenységét és a rendkívüli események következményeinek elhárításából adódó feladatok végzését a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság híradó-ügyeleti és

őrszolgálati tevékenységére vonatkozó szolgálati utasítással szabályozzuk - az ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó BM OKF főigazgatói intézkedésekben, megyei igazgatói intézkedésekben meghatározott feladatok szerint. Az ügyrend minden évben pontosításra kerül az aktuális változások tekintetében. A Szeghalmi HTP állományából szolgálati csoportonként 3 fő lát el híradó-ügyeletesi tevékenységet, akik rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges informatikai ismeretekkel, tapasztalattal és hozzáférésekkel. A Szeghalmi HTP-n az informatikai háttér biztosítva van a megfelelő munkavégzéshez. Az elmúlt években folyamatosan újult, javult a számítógépek állapota és korszerűbb, jobb gépeken dolgozhatnak kollégáink.

VIII. Műszaki tevékenység, HTP működésének tárgyi feltételei

A Szeghalmi HTP műszaki, anyagi tevékenységét elsődlegesen a műszaki biztonsági tiszt végzi. A műszaki biztonsági tiszt 2020. év március 30-tól 2020. augusztus 1-ig a Mezőtúri Korház és Rendelőintézetbe lett átrendelve. A korházban a korházparancsnok vezetésével végzett logisztikai feladatokat. A feladatait erre az időszakra a katasztrófavédelmi megbízott vette át.

A műszaki biztonsági tiszt munkáját az év elején 1 fő műszaki felelős segítette, ami 2020. októberétől 3 főre változott (szolgálati csoportonként 1-1 fő). Így hatékonyabb a munkavégzés és a MBT távollétében is vannak, akik odafigyelnek a gépjárművek, szerek, felszerelések, valamint a laktanya állapotára.

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság másfél rajos tűzoltóság, ahol 2 db gépjárműfecskenő és egy vízszállító van állandó készenlétbe állítva. Ezeken felül rendelkezünk egy gumitestű motorcsónakkal is. A tűzoltóságon megtalálható egy 2013-ban érkezett Renault Aquarius X típusú vízszállítóval (LZZ-553) egy 2016-ban érkezett Rába R16 típusú gépjárműfecskenővel (LPZ-960), valamint egy MB-4000 gépjárműfecskenővel (HDR-683).

A 2020-as évben négy garnitúra R13 bevetési védőruhát, 2 db Rosenbauer R1 tip. tűzmegeközelítő ruhát kaptunk. Az állománynak kiadott ruhák állapota megfelelő. Minden védőfelszerelés és szakfelszerelés rendelkezik a megfelelő felülvizsgálattal. A készenléti állomány 10 M egyenruha ellátása, illetve a hivatali munkarendben dolgozó állomány 12M egyenruha ellátása megfelelő.

A Covid-19 járvány során hozott intézkedések betartásával nagy hangsúlyt fektettünk az állomány egészségének védelmére. Különös figyelmet kapott a kézfertőtlenítési lehetőségek biztosítása és laktanya helyiségeinek naponta többszöri fertőtlenítése.

A laktanya állapota megfelelő. Az elmúlt időszakban több alkalommal történt felújítás (tetőszigetelés, kapu cseréje, hidegszertár felújítása, stb.), melynek következtében egyre jobb körülmények között dolgozhatnak munkatársaink. 2020 évben megtörtént a laktanya helyiségeinek teljes tisztasági festése. Nem csak a jobb körülmények, hanem a gazdaságosság is indokolja további felújítások végrehajtását a laktanyában.

2020 évben második felében az I-es szerállás udvar felőli része lett úja betonozva.

IX. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 24/24 órás szolgálatszervezésének szabályait tartalmazó tervet minden év elején pontosítjuk és naprakészen tartjuk. A híradó-ügyeleten vannak elhelyezve a különleges jogrend alkalmazása során használatos tervek, melyek egy zárt fiókban találhatóak (Különleges jogrend alatti eseménynapló, a Szeghalmi HTP összesített készenlétbe helyezési terve, Értesítési terv a Szeghalmi KvK és a Szeghalmi HTP részére + a SMCS értesítési karton, valamint a Szeghalmi HVB munkacsoportjaiba beosztottak riasztási adatai). Az állomány riasztási kartonjait az értesítési terv tartalmazza. A vizsgált időszakban nem került sor különleges jogrend miatt a tervek alkalmazására. A

kihirdetett veszélyhelyzet következtében a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Eljárási és cselekvési tervet készített a koronavírus-járvánnyal összefüggő feladatok végrehajtása érdekében, melyet a tűzoltóságon maradéktalanul betartottunk.

X. Összegzés

A tűzoltóság személyi állományának valamennyi tagja helytállt mind a normál időszak feladatokban, mind a veszélyes helyzetekben a tűz- és káreseti beavatkozások során, valamint a beavatkozásokat követő lakosságvédelmi feladatok végrehajtásában. A 2020-as év a tűzoltói beavatkozások számát tekintve stagnáló tendenciát mutat. A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, kiemelt időszaknak számít a télvégi, a tavaszi időszak, valamint nyárvégi - kora őszi időszak. A káreseteket, okait vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések jelentős százaléka a szélsőséges időjárás eseményeihez, viharok felszámolásához kapcsolható.

A tűzoltóság állományának munkavégzését a minőségi szakmai munka fejlesztése, a tervszerűség, a magas fokú együttműködési készség, a hivatástudat, a prevención alapuló költséghatékonyság, a valós társadalmi igényekre történő reagálás és az önkéntesekkel történő kapcsolattartás jellemezte.

Az állomány képzése tervezetten, a képesítési követelmények egyénenkénti szem előtt tartásával történt. Mind a beosztott, mind a vezetői állomány szem előtt tartotta a képzések előzetes tervezésénél a költséghatékonyságot, illetve azt a tényt, mely szerint az előmenetel megkerülhetetlen feltétele a folyamatos önképzés, képzés, illetve tanulás. A tűzoltóság hatékony, eredményes működéséhez, a feladatrendszerének maradéktalan ellátásához alapvetően hozzájárult a személyi állomány fegyelmezettsége.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy kitűzött fő feladatainkat 2020. évben magas szinten hajtottuk végre.

Szeghalom, *elektronikus időbélyegző szerint*

Tisztelettel:

**Túri János tűzoltó alezredes
tűzoltó-parancsnok**