



BÉKÉS MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZEGHALMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZEGHALMI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG



**Túri János tűzoltó alezredes
tűzoltó-parancsnok**

Cím: 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8., 5520
Telefon: +36(66) 371-211 Fax: +36(66) 371-962
E-mail: szeghalom.hot@katved.gov.hu

I. Bevezetés

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: tűzoltóság) 2021-ben a tervezett feladatait az érvényben levő szabályozóknak megfelelően hajtotta végre. A tűzoltóság célkitűzéseinek megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) és a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KVK) stratégiai céljaihoz való igazodás, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkaprogramjában meghatározott feladatok helyi szintű végrehajtása, alkalmazása a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint az igazgatóság szakmai irányítása mellett.

Település	Működési terület	Műveleti körzet	Népesség (fő)	Terület (km ²)
Csökmő	Szeghalmi HTP		1835	68,97
Darvas	Szeghalmi HTP		554	42,31
Dévaványa	Szeghalmi HTP		7622	216,55
Füzesgyarmat	Szeghalmi HTP		5665	127,23
Kertészsziget	Szeghalmi HTP		391	39,11
Körösladány	Szeghalmi HTP		4582	123,79
Körösújfalú	Szeghalmi HTP	Komádi ÖT	577	25,30
Okány	Szeghalmi HTP		2643	70,62
Szeghalom	Szeghalmi HTP		9290	217,13
Újiráz	Szeghalmi HTP	Komádi ÖT	530	15,47
Vésztő	Szeghalmi HTP		6680	125,70
Zsadány	Szeghalmi HTP	Komádi ÖT	1636	65,87

A kiegyensúlyozott működésre irányuló törekvésünk eredményes volt: a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya a szakmai elvárásoknak megfelelően, a tűzoltó esküben vállalt kötelezettséghez híven, közmegelegedéssel végezte munkáját.


II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről, vonulási adatok

A Szeghalmi HTP tűzoltási, műszaki mentési tevékenysége a hatályos jogszabályoknak, belső szabályozóknak megfelelően történik.

A tűzoltás, műszaki mentés irányításához a szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok és szerparancsnokok rendelkeznek megfelelő szakmai végzettséggel és rutinnal ahhoz, hogy megfelelően ellássák feladatukat. Az említett állományon felül 3 fő rendelkezik tűzoltásvezető jogosultsággal.

A káreseteink száma az elmúlt években többnyire stagnáló tendenciát mutat. Az időjárási viszonyok nagyban befolyásolják az esetszámok mennyiségét és ennek függvényében változik, hogy egyik évben a tűzoltási események száma a magasabb (pl: száraz nyár), a

másikban pedig a műszaki mentések száma (pl: időjárási viszonyok). Az utóbbi években megemelkedett az automatikus tűzjelzőktől érkezett téves jelzések száma, melyet hatósági eszközökkel próbálunk csökkenteni. Az egységek több esetben el sem hagyták a szertárt a riasztást követően, mert érvényes lemondó kóddal lemondták a riasztást. A szabadtéri tüzek száma a korábbi évekhez viszonyítva csökkenő tendenciát mutat. 2021-ben összesen 261 vonulásunk volt.



A Műveleti tervek pontosítása folyamatos, a TMMT tervek pontosítása, átdolgozása a 20/2018. BM OKF Főigazgatói intézkedésnek megfelelően szintén folyamatos. 2021-ben 39 db Tűzoltási Műszaki Mentési Tervvel rendelkezünk. Működési területünkön jellemzően iskolák, óvodák, szociális intézmények, valamint a 4000 m²-nél nagyobb alapterületű csarnok jellegű létesítmények rendelkeznek TMMT-el.

Kiemelt figyelmet fordítunk a működési területünkön található két darab felső küszöbértékű veszélyes üzemre, melyekhez minden évben legalább egyszer szervezünk gyakorlatot (HENKEL Magyarország Kft. Körösladányi Gyára, MOL Füzesgyarmat Főgyűjtő).

Körösladány településen 2021-ben 16 műszaki mentés, és 25 tüzeset felszámolásában vettünk részt. (18 téves jelzés és 1 szándékos megtevesztés) Összes vonulás: 60

III. Humán tevékenység, az állomány képzése, képzettsége

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya összesen 54 fő. A 24/48-as szolgálat beosztásban lévők létszáma teljes feltöltöttség mellett 51 fő. A hivatali munkarendben dolgozói létszám 4 fő: tűzoltóparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes, műszaki biztonsági tiszt, illetve katasztrófavédelmi megbízott. A tűzoltóság mindennapi tevékenységének végzését 2 fő közfoglalkoztatott státuszban lévő munkatárs segíti.

A tűzoltóparancsnokság törzs állománya, szolgálat-, raj-, és szerparancsnokai a beosztásuk betöltéséhez szükséges iskolai végzettségekkel egyaránt rendelkeznek.

Kishajó vezetői végzettséggel a teljes személyi állományt tekintve 9 fő rendelkezik megfelelő végzettséggel, amelyből egy fő a műszaki biztonsági tiszt.

IV. Hatósági tevékenység, tűzvédelem, tűzmegelőzés- a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az azzal kapcsolatos feladatok

A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya 2021-ben 4 fővel látta el az integrált katasztrófavédelmi hatósági, szakhatósági és tűzvédelmi tájékoztató tevékenységet. A területen elsősorban mezőgazdasági, másodsorban ipari és szociális tevékenység folyik, ennek a sajátosságának megfelelően a kirendeltség elsődleges célja ezeken a területeken a tüzek és ipari balesetek megelőzése.

A cél elérése érdekében a kirendeltség 2021-ben is nagy hangsúlyt fektetett a fenti rendeltetésű építményekkel, szabadterekkel és intézményekkel kapcsolatosan a hatósági eszközökkel és a tájékoztató (tanácsadó) tevékenységgel történő megelőzésre.

A Szeghalmi HTP az ellenőrzéssel érintett időszakban a hatósági részfeladatait maradéktalanul ellátta. Valamennyi működési területen történt kéménytűz vagy CO szivárgással kapcsolatos káresemény felszámolását követően, szabadtéri tüzesetek után a helyszínen tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartottunk, amelyek tapasztalatairól jegyzőkönyv készült.

A települések oltóvíz-ellátásának a javítása érdekében folyamatosan tűzcsap ellenőrzéseket végzünk a működési területünkön. A hibás tűzcsapokról készült jegyzőkönyvet legkésőbb a következő munkanapon felterjesztettük a Szeghalmi KvK részére további intézkedés megítétele céljából.

A beépített automatikus tűzjelző berendezések téves jelzését követően vizsgáltuk, hogy felmerült-e gondatlanság a jelzést kiváltó okkal kapcsolatban. A téves jelzés helyszínén adatot gyűjtöttünk a téves jelzéssel kapcsolatban, amelyről a kitöltött adatlapokat minden esetben felterjesztettük további intézkedésre a Szeghalmi KvK részére.

A helyismereti foglalkozások, gyakorlatok során megelőzési szempontból „nyitott szemmel” jártuk végig az érintett létesítményeket, amelyhez segítséget nyújtottak a Szeghalmi KvK által biztosított hatósági adatlapok. Cél a hibák, hiányosságok feltárása és mihamarabbi kijavítása volt.

V. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-vel, azok értékelése

Működési területünkön található a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik és 2016. szeptember 1. óta önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületként tevékenykedik. A szeghalmi tűzoltóság folyamatosan végrehajtja a féléves ÖTE ellenőrzéseket, melyek tapasztalatai alapján a FGY ÖTE megfelelően ellátja feladatait. Folyamatos és jó kapcsolatot ápolunk az egyesületi tűzoltókkal. A felszerelések korszerűsítése a BM OKF által kiírt pályázat segítségével a korábbi években megkezdődött, ahol minden évben a maximálisan igényelhető összeghez közeli támogatást sikerült elnyerniük. A felszerelések korszerűsítése a BM OKF által kiírt pályázat segítségével a korábbi években megkezdődött, ahol minden évben a maximálisan igényelhető összeghez közeli támogatást sikerült elnyerniük.

Az elmúlt évek statisztikái alapján egyre nagyobb szerep jut nekik, melyet a növekvő vonulási számaik is bizonyítanak. Az éves vállalt 3000 óra készenlétet sikerült időben teljesíteni. Többségében éjszaka adták a készenlétet, de jellemzően minden káreseményhez vonultak közreműködőként, ami a vállalt területükön keletkezett (Füzesgyarmat, Kertészsziget, Darvas). Összesen 29 esethez vonultak. A tavalyi évben nem volt szükség a vállalt területükön kívüli vonulásra, amire korábban önköltségen is vállalkoztak.

A HENKEL Magyarország Kft. Körösladány Gyárában főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik, amely szintén érvényes együttműködési megállapodással látja el feladatát. A létesítményi tűzoltósággal is folyamatos kapcsolatot ápolunk, ami megkönnyíti az együttműködésünket.

VI. A polgári védelmi feladatok ellátása

Helyi Védelmi Bizottság: Rendszeresen tájékoztattuk a HVB elnököt a rendkívüli eseményekről, beavatkozásokról. A 2021-es évet alapvetően meghatározta a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos védekezési feladat, így számos gyakorlat, képzés elmaradt.

Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás: 2021. évben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felülvizsgálatra került a települések katasztrófavédelmi besorolása. A településeken a katasztrófavédelmi besorolás alapján a 2020-as évhez képes változás nem történt. Jelenleg kettő felső küszöbérték feletti veszélyes üzem (Körösladány Henkel Mo. Kft, és a MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmat) van a területünkön, melyek feltétel nélküli veszélyes tevékenység végzési engedéllyel rendelkeznek. A BVT – KVT gyakorlatok végrehajtásra kerültek.

Fsz.	Település	Katasztrófavédelmi osztályba sorolás
1.	Bucsa	II.
2.	Füzesgyarmat	I.
3.	Kertészsziget	II.
4.	Körösladány	I.
5.	Körösújfalú	II.
6.	Szeghalom	I.
7.	Vésztő	I.

Veszély-elhárítási tervezés: A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén újra kidolgozásra, pontosításra kerültek a HVB szintű járási- és a települések veszély-elhárítás tervei. A lakosságvédelmi adattárak aktualizálása folyamatos. 2021. évben **Helios** Polgári Védelmi Nyilvántartás az adatok pontosítása a rendszer figyelése folyamatos.

Polgári védelmi szervezetek: A jogszabály alapján megalakításra kerültek a települési polgári védelmi szervezetek. Az elmúlt évhez képest változás nem történt.

Békés Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Települési polgári védelmi szervezetek létszámadatai												
Ssz.	Település	Besorolása (X-el jelölni)			pv szervezet tervezett létszáma (fő)						Esen Össz	Megjegyzés
		I	II	III	Infokommunikációs egység	Lakosságvédelmi egység	Egészségügyi egység	Logisztikai egység	Műszaki egység	Települési parancsnokság		
1.	Bucsa		X		4	10	6	7	16	8	50	
2.	Füzesgyarmat	X			20	33	20	14	53	10	150	
3.	Kertészsziget		X		2	5	1	1	6	5	20	
4.	Körösladány	X			8	28	12	18	74	10	150	
5.	Körösújfalú		X		2	5	1	1	6	5	20	
6.	Szeghalom	X			24	40	10	12	74	10	170	

7.	Vésztő	X			16	40	16	16	52	10	150	
		7	4	3	0	76	161	66	69	281	57	710

Települések közbiztonsági referensei: A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági referensek jelenleg (5 fő). Szeghalom és Füzesgyarmat településeken a kijelölt referensek nem rendelkeznek az előírt képesítéssel. A referensekkel, település vezetőivel a kapcsolattartás folyamatos. A különböző ellenőrzéseken, felkészítéseken (belvíz, technikai eszközök, Pv felkészítés) rendszeresen részt vesznek.

Település köteles polgári védelmi szervezetek 2021. évi felkészítése, gyakorlata: A települési köteles polgári védelmi szervezetek műszaki-kárfelszámoló és egészségügyi egységeinek továbbképzését, valamint telefonon keresztüli riasztási gyakorlatát, az alábbiak szerint 2021. november 17- és november 19. között végrehajtottuk.

Fsz.	Település neve	Felkészítés ideje hó, nap, óra		Felkészítési és riasztási gyakorlaton részt vevő egységek, bevont személyek		
		elméleti felkészítés	riasztási gyakorlat	Műszaki- kárfelszámoló egység (fő)	Egészségügyi egység (fő)	Egyéb (Közbizt. ref., önkormányzati, intézmény vezető, karitatív szerv)
1.	Bucsa	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2021.11.17 9:00	16	6	1
2.	Füzesgyarmat	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2021.11.16 9:00	53	20	2
3.	Kertészsziget	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2021.11.17 9:00	6	1	1
4.	Körösladány	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2021.11.15 9:00	74	12	2
5.	Körösújfalú	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2021.11.18 9:00	6	1	1
6.	Szeghalom	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2021.11.19 9:00	74	10	2
7.	Vésztő	Riasztási gyakorlattal egyidőben	2021.11.18 9:00	52	16	2
Összesen:				281	66	11

A felkészítés az idei évben a járványügyi előírások figyelembe vételével a megjelenési kötelezettség teljesítése nélkül- egy mellékelt felkészítési anyag eljuttatásával –került végrehajtásra. Az érintett szervezetek telefonos riasztási gyakorlatát az összevont felkészítés végrehajtásától függetlenül hajtottuk végre mely 100%-os eredménnyel zárult.

Sárrét Mentőcsoport (SMCS): A SMCS jelenleg 20 főből áll melyből 19 fő önkéntes és 1 fő hivatásos. A mentőcsoport megfelel az előírt követelményeknek 2019.október 05. újraminősítő gyakorlaton 5 évre nemzeti minősítést szerzett. 2021.szeptember 25-én került megrendezésre az összevont megyei mentőcsoport gyakorlat, ahol a SMCS 5 fővel vett részt. A gyakorlat során a mentőcsoport tagok viharok és az árvízi feladatokat hajtottak végre.

- **Pályázatok, támogatások:** A BM OKF mentőcsoportok számára kiírt 2021. évi pályázatán a Sárrett Mcs/Körös Sárreai katasztrófa- és polgári Védelmi egyesület az idei évben az alábbi eszközöket nyerte el: 5 db kétrészes kárelhárítási ruha, pólóval, sapkával.

- **Beavatkozások:** 2021. augusztus 01. - Sárrett Mentőcsoport 3 fő, 1 db technikai eszköz, viharok felszámolása, Vésztő településen több helyszínen.

Települési Mentőcsoportok: 2021.szeptember 01-én a Szeghalmi és a Körösladányi Települési Mentőcsoport újraminősítő gyakorlat keretében szerezte meg 5 évre a nemzeti minősítést alapvető vízkár-elhárítási tevékenység és városi kutató mentő (USAR) műszaki mentő képességek szakterületére.

Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések: Az ellenőrzéseket az önkormányzatokkal közösen hajtottuk végre. 2021. február hónapban a településeken figyelembe véve a korábbi évek beavatkozás elemzéseinek eredményeit, és az elrendelt települési belvízvédelmi készültségi fokozatokat a csapadékvíz-elvezető rendszer vízi létesítmény, záportározó céll ellenőrzése, vizsgálata került végrehajtásra. A Szeghalmi Járás illetékességi területén ellenőrzésre kerültek a települések közbiztonsági referenseinek segítségével az árvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök. 2021. október hónapokban az önkormányzatok koordinálásában és a KÖVIZIG szakaszmérnökségeinek közreműködésével megtörtént a településeken lévő állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata. A bejárásokon minden alkalommal részt vettünk. A településeken elmondható, hogy nagy részben rendezett és karbantartott a csatornák és védelmi művek állapota. A tavaszi ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a települések pótolták, kijavították és megtették az ide vonatkozó intézkedéseket.

Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök

Fsz	Település	Sziréna db	Üzemképes/ üzemképtelen
1.	Bucsa	1	- / 1
2.	Füzesgyarmat	5	5 / -
3.	Kertészsziget	1	1 / -
4.	Körösladány	2	2 / -
5.	Körösújfalú	1	1 / -
6.	Szeghalom	7	3 / 4
7.	Vésztő	2	1 / 1

Polgári védelmi hatósági feladatok 2021 évben: A Katasztrófavédelmi Megbízott az előírt ellenőrzéseket, szemléket haladéktalanul végrehajtotta. Vízelvezető rendszer, víztározó, záportározó ellenőrzése, lakosságvédelmi sziréna, technikai eszközök lebiztosításának ellenőrzése. Az iparbiztonsági felügyelővel több alkalommal hajtott végre ADR, RID ellenőrzés. Több alkalommal vett részt tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, szemlén a hatósági osztály felkérése alapján.

Közösségi szolgálat koordinálása: 2021. évben a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságokon a 6 diák vett részt a közösségi szolgálatban.

VII. Ügyeleti tevékenység

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ügyeleti szolgálatának rendjét, jelentőszolgálati tevékenységét és a rendkívüli események következményeinek elhárításából adódó feladatok végzését a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság híradó-ügyeleti és őrszolgálati tevékenységére vonatkozó szolgálati utasítással szabályozzuk - az ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó BM OKF főigazgatói intézkedésekben, megyei igazgatói intézkedésekben meghatározott feladatok szerint. Az ügyrend minden évben pontosításra

kerül az aktuális változások tekintetében. A Szeghalmi HTP állományából szolgálati csoportonként 3 fő lát el híradó-ügyeletesi tevékenységet, akik rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges informatikai ismeretekkel, tapasztalattal és hozzáférésekkel. A Szeghalmi HTP-n az informatikai háttér biztosítva van a megfelelő munkavégzéshez. Az elmúlt években folyamatosan újult, javult a számítógépek állapota és korszerűbb, jobb gépeken dolgozhatnak kollégáink.

VIII. Műszaki tevékenység, HTP működésének tárgyi feltételei

A Szeghalmi HTP műszaki, anyagi tevékenységét elsődlegesen a műszaki biztonsági tiszt végzi. A műszaki biztonsági tiszt munkáját 3 fő segíti (csoportonként 1-1 fő) így hatékonyabb a munkavégzés és a MBT távollétében is vannak, akik odafigyelnek a gépjárművek, szerek, felszerelések, valamint a laktanya állapotára.

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság másfél rajos tűzoltóság, ahol 2 db gépjárműfecskenő és egy vízszállító van állandó készenlétbe állítva. Ezeken felül rendelkezünk egy gumitestű motorcsónakkal is. A tűzoltóságon megtalálható egy 2013-ban érkezett Renault Aquarius X típusú vízszállítóval (LZZ-553) egy 2016-ban érkezett Rába R16 típusú gépjárműfecskenővel (LPZ-960), valamint egy MB-4000 gépjárműfecskenővel (HDR-683).

A 2021-es évben négy garnitúra R13 bevetési védőruhát, 2 db Rosenbauer R1 tip. tűzmegeközelítő ruhát kaptunk. Az állománynak kiadott ruhák állapota megfelelő. Minden védőfelszerelés és szakfelszerelés rendelkezik a megfelelő felülvizsgálattal. A készenléti állomány 10 M egyenruha ellátása, illetve a hivatali munkarendben dolgozó állomány 12M egyenruha ellátása megfelelő.

A Covid-19 járvány során hozott intézkedések betartásával nagy hangsúlyt fektettünk az állomány egészségének védelmére. Különös figyelmet kapott a kézfertőtlenítési lehetőségek biztosítása és laktanya helyiségeinek naponta többszöri fertőtlenítése.

A laktanya állapota megfelelő. Az elmúlt időszakban több alkalommal történt felújítás (tetőszigetelés, kapu cseréje, hidegszertár felújítása, stb.), melynek következtében egyre jobb körülmények között dolgozhatnak munkatársaink. 2021 évben megtörtént a laktanya helyiségeinek teljes tisztasági festése. Nem csak a jobb körülmények, hanem a gazdaságosság is indokolja további felújítások végrehajtását a laktanyában.

2020 évben második felében az I-es szerállás udvar felőli része lett újra betonozva.

IX. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 24/24 órás szolgálatszervezésének szabályait tartalmazó tervet minden év elején pontosítjuk és naprakészen tartjuk. A híradó-ügyeleten vannak elhelyezve a különleges jogrend alkalmazása során használatos tervek, melyek egy zárt fiókban találhatóak (Különleges jogrend alatti eseménynapló, a Szeghalmi HTP összesített készenlétbe helyezési terve, Értesítési terv a Szeghalmi KvK és a Szeghalmi HTP részére + a SMCS értesítési karton, valamint a Szeghalmi HVB munkacsoportjaiba beosztottak riasztási adatai). Az állomány riasztási kartonjait az értesítési terv tartalmazza. A vizsgált időszakban nem került sor különleges jogrend miatt a tervek alkalmazására. A kihirdetett veszélyhelyzet következtében a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Eljárási és cselekvési tervet készített a koronavírus-járvánnyal összefüggő feladatok végrehajtása érdekében, melyet a tűzoltóságon maradéktalanul betartottunk.

X. Összegzés

A tűzoltóság személyi állományának valamennyi tagja helytállt mind a normál időszak

feladatokban, mind a veszélyes helyzetekben a tűz- és káreseti beavatkozások során, valamint a beavatkozásokat követő lakosságvédelmi feladatok végrehajtásában. A 2021-es év a tűzoltói beavatkozások számát tekintve stagnáló tendenciát mutat. A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, kiemelt időszaknak számít a télvégi, a tavaszi időszak, valamint nyárvégi - kora őszi időszak. A káreseteket, okait vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések jelentős százaléka a szélsőséges időjárás eseményeihez, vihkárok felszámolásához kapcsolható.

A tűzoltóság állományának munkavégzését a minőségi szakmai munka fejlesztése, a tervszerűség, a magas fokú együttműködési készség, a hivatástudat, a prevención alapuló költséghatékonyság, a valós társadalmi igényekre történő reagálás és az önkéntesekkel történő kapcsolattartás jellemezte.

Az állomány képzése tervezetten, a képesítési követelmények egyénekenkénti szem előtt tartásával történt. Mind a beosztott, mind a vezetői állomány szem előtt tartotta a képzések előzetes tervezésénél a költséghatékonyságot, illetve azt a tényt, mely szerint az előmenetel megkerülhetetlen feltétele a folyamatos önképzés, képzés, illetve tanulás. A tűzoltóság hatékony, eredményes működéséhez, a feladatrendszerének maradéktalan ellátásához alapvetően hozzájárult a személyi állomány fegyelmezettsége.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy kitűzött fő feladatainkat 2021. évben magas szinten hajtottuk végre.

Szeghalom, *elektronikus időbélyegző szerint*

Tisztelettel:

**Túri János tűzoltó alezredes
tűzoltó-parancsnok**

Cím: 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8., 5520
Telefon: +36(66) 371-211 Fax: +36(66) 371-962
E-mail: szeghalom.hot@katved.gov.hu

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35470/396-2/2022.ált.